

Наименование продукта: RENOGREASE LH 2

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

Согласно Постановлению (ЕС) №1907/2006 (REACH), Статья 31, Приложение II с поправками.

### Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

#### 1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: RENOGREASE LH 2

#### 1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

**Идентифицированные применения:** Смазка пластичная

**Нежелательные виды применения:** Не рекомендуемое применение не установлено

#### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

**Изготовитель / Поставщик**

ООО «ФУКС ОЙЛ»  
248903, г. Калуга, Индустриальный парк «Росва», «Завод по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS)»

Телефон:

+7 (4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94

#### 1.4 E-mail

info-klg@fuchs-oil.ru

### Раздел 2: Идентификация опасностей

#### 2.1 Классификация вещества или смеси

Согласно положению (ЕС) № 1272/2008 (CLP) продукт не классифицирован как опасный, но подлежит обязательной маркировке

#### Классификация согласно Регламенту (ЕС) №1272/2008, с поправками

##### Опасность для здоровья

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

-

H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

#### 2.2 Элементы маркировки



**Сигнальное слово**

ОСТОРОЖНО

**Краткая характеристика опасности**

H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

EUN208: Содержит Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione..  
Может вызывать аллергические реакции.

EUN210: Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

**Меры предосторожности**  
**Предотвращение**

P261: Избегать вдыхания газа, пара, аэрозолей

P272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы

P280: Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица

## Наименование продукта: RENOGREASE LH 2

### Реагирование

R302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды  
 R333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью  
 R362+P364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием

### 2.3 Прочие опасности

При соблюдении обычных мер предосторожности и указаний по обращению (п.7) с продуктами на основе минеральных масел и химическими продуктами и по обращению со средствами индивидуальной защиты (п.8) никакие специфические опасности не ожидаются. Не допускать не контролируемого попадания продукта в окружающую среду.

## Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам

### 3.2 Смесь

#### Общие сведения:

Консистентная смазка: система увеличения вязкости и присадки на основе высокоочищенного масла

Химическое обозначение	Идентификация	Концентрация*	REACH Регистрационный №	Примечания
Dilithium sebacate	CAS-No.: 19370-86-6 EC-No.: 242-999-8	≥ 10,00 -≤ 30,00%	01-2120119384-60	
Dihydro-3-(tetra-propenyl)furan-2,5-dione	CAS-No.: 26544-38-7 EC-No.: 247-781-6	≥ 0,10 -≤ 1,00%	01-2119979080-37	

\*Все концентрации приводятся в весовых процентах, если ингредиент не является газом. Концентрация газа приводятся в объемных процентах.

PBT (СБТ): стойкие, биоаккумулирующее и токсичное вещество

vPvB (oCoB): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество

#### Классификация

Химическое обозначение	Идентификация	Классификация	
Dilithium sebacate	CAS-No.: 19370-86-6 EC-No.: 242-999-8	CLP:	Acute Tox. 4 (oral), H302
Dihydro-3-(tetra-propenyl)furan-2,5-dione	CAS-No.: 26544-38-7 EC-No.: 247-781-6	CLP:	Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 4, H413

CLP: Регламент № 1272/2008/EC

Высокоафинированные минеральные масла и продукты перегонки нефти в нашем продукте содержит согласно IP 346 экстракт диметилсульфоксида в размере менее 3% (весовых процентах) и в соответствии с Nota L, приложение VI директивы ЕС 1272/2008 признаны не канцерогенными.

## Раздел 4: Меры первой помощи

#### Общие сведения:

Сменить одежду и обувь, пропитанную или загрязненную продуктом. Не класть в карманы одежды ветошь, пропитанную продуктом.

### 4.1 Описание мер первой помощи

#### Вдыхание:

Приток свежего воздуха. При наличии недомоганий обратиться за медицинской помощью.

## Наименование продукта: RENOGREASE LH 2

<b>Попадания в глаза:</b>	Немедленно промыть глаза большим количеством воды. Снять контактные линзы при их наличии, если это легко сделать. Обратиться за медицинской помощью
<b>Контакт с кожей:</b>	Немедленно промыть большим количеством воды в течение как минимум 15 минут. Снять загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.
<b>При проглатывании:</b>	Тщательно прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Обратиться в токсикологический центр / за медицинской помощью при наличии недомоганий.
<b>4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, как острые, так и замедленные:</b>	Слабость, головная боль, першение в горле, кашель, нарушение дыхания, тошнота, слезотечение, покраснение, боль, жжение
<b>4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения:</b>	При появлении симптомов обратиться за медицинской консультацией/помощью.

### Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром

<b>5.1 Средства пожаротушения</b>	
<b>Пригодные средства тушения пожара:</b>	CO <sub>2</sub> , огнегасящий порошок или распыляемая водяная струя в виде тумана. Большие пожары ликвидировать при помощи спиртоустойчивой пены или распыляемой водяной струи с добавлением подходящих тензидов.
<b>Неподходящие средства пожаротушения:</b>	Сплошная водяная струя
<b>5.2 Особые опасности, которые представляют вещество или смесь:</b>	При пожаре могут образоваться опасные для здоровья газы
<b>5.3 Рекомендации для пожарных</b>	
<b>Особые методы пожаротушения:</b>	Убрать контейнер из зоны пожара, если это не сопряжено с риском. Остатки от пожара и зараженную воду для тушения утилизировать согласно административным предписаниям. Воду для тушения собирать отдельно, она не должна попасть в канализацию.
<b>Специальное защитное снаряжение для пожарных:</b>	При пожаре необходимо надевать автономный дыхательных аппарат и полный комплект защитной одежды.

### Раздел 6: Меры при случайном выбросе

<b>6.1 Меры личной защиты, защитное снаряжение и аварийные процедуры:</b>	Не прикасаться к поврежденным контейнерам или пролитому материалу, не надев соответствующей защитной одежды. Эвакуировать весь персонал, не задействованный в ликвидации чрезвычайной ситуации. В случае разлива полы и другие поверхности становятся скользкими.
---	---

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2**

**6.2 Защита Окружающей Среды:**

Не допускать попадания в окружающую среду. Не допускать поверхностного распространения (напр. путем обвалки или устройства гидравлического затвора). Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если это можно сделать безопасно. Обо всех случаях разлива значительных количеств продукта сообщить ответственному лицу по охране окружающей среды. Не допускать попадания в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

**6.3 Материалы и методы для сбора и очистки:**

Собирать при помощи материалов, связующих жидкости, таких как песок, кизельгур, средств, связывающих кислоту, универсальных связывающих материалов или опилок. Собранный материал утилизировать согласно предписаниям. Не допускать попадания в водотоки, канализационные коллекторы, подвалы или ограниченные пространства. Перекрыть дальнейшее распространение материала, если это можно сделать безопасно.

**6.4 Ссылка на другие разделы:**

Средства личной защиты описаны в разделе 8 паспорта безопасности материала. Информацию про безопасное обращение см. в разделе 7. Информацию про утилизацию см. в разделе 13.

**Раздел 7: Обращение и хранение**

**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:**

Обеспечить достаточную эффективную вентиляцию. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены. Не есть, не пить и не курить во время работы. Избегать попадания на кожу и в глаза. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности.

**7.2 Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия:**

Должны соблюдаться местные предписания по хранению и обращению с загрязняющими воду продуктами. Не допускать образования аэрозолей. Не нагревать до температуры, близкой к температуре воспламенения.

**7.3 Специфическое конечное применение:**

Нет записанных данных

**Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита**

**8.1 Контрольные параметры  
Предельно-допустимые концентрации (ПДК)**

Химическое обозначение	Вид	Предельные величины экспозиции	Источник
Base oil (Аэрозоль)	ПДКм.р	5 мг/м <sup>3</sup>	Российская Федерация. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2****8.2 Способы контроля воздействия**

<b>Пригодные средства технического контроля:</b>	Обеспечить достаточно эффективную вентиляцию. Скорости вентиляции должны отвечать условиям. Если подходит, использовать вытяжные шкафы процесса, местную вытяжную вентиляцию или другие средства инженерного контроля для поддержания концентрации частиц в воздухе ниже рекомендуемых предельных уровней. Если предельные концентрации не были установлены, поддерживайте концентрацию частиц на приемлемом уровне.
<b>Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение</b>	
<b>Общие сведения:</b>	Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Средства личной защиты следует выбирать в соответствии со стандартами CEN и после обсуждения с поставщиком средств личной защиты. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами в любом случае соблюдать стандартные меры предосторожности.
<b>Защита глаз/лица:</b>	При переливе рекомендуются защитные очки (EN 166). Избегать попадания на кожу и в глаза. Рекомендуются очки/маска для лица. Если существует опасность попадания брызг, необходимо надеть защитные очки или маску.
<b>Средства защиты кожи</b>	
<b>Средства защиты рук:</b>	Материал: Нитрил-бутиловый каучук (НБК). Мин. время прорыва: $\geq 480$ мин Рекомендуемая толщина материала: $\geq 0,38$ мм  Избегать длительного или повторяющегося контакта с кожей. Подходящие перчатки могут быть рекомендованы поставщиком перчаток. Профилактическая защита кожи с помощью защитной мази для кожи. Защитные перчатки, там, где разрешено с точки зрения техники безопасности. Точное время до разрушения необходимо узнать у производителя перчаток и соблюдать его, поскольку оно зависит не только от материала перчаток, но и от специфических факторов на рабочем месте.
<b>Другие:</b>	Не носить в карманах штанов ветошь, пропитанную продуктом. Пользоваться специальной защитной одеждой.
<b>Респираторная защита:</b>	Обеспечить на рабочем месте хорошую вентиляцию/вытяжку. Избегать вдыхания паров/аэрозолей.
<b>Термические опасности:</b>	Неизвестны.
<b>Гигиенические меры предосторожности:</b>	Всегда соблюдать надлежащие правила личной гигиены, в частности, мыть руки после обращения с материалом и перед тем, как собираетесь есть, пить и (или) курить. Регулярно стирать рабочую одежду, чтобы удалить загрязнители. Выбрасывать загрязненную обувь, если ее невозможно отчистить.

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2**

Средств экологического контроля: Нет записанных данных

**Раздел 9: Физические и химические свойства**

**9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам**

<b>Внешний вид</b>	
Агрегатное состояние	Паста
Форма	Гомогенная смазка
Цвет	Синий
Запах	Характерный
Порог запаха	Неприменимо для смесей
pH-значение	Нет записанных данных
Температура каплепадения	> 250°C ASTM D 2265
Точка замерзания	Нет записанных данных
Точка кипения	> 300°C ISO 3016
Температура вспышки	Неприменимо
Скорость испарения	Неприменимо для смесей
Воспламеняемость (твердое вещество, газ)	Значение не является актуальным для присвоения категории
Предел воспламеняемости – верхний (%)	Значение не является актуальным для присвоения категории
Предел воспламеняемости – нижний (%)	Значение не является актуальным для присвоения категории
Давление пара	Неприменимо для смесей
Относительная плотность пара	Неприменимо для смесей
Плотность	Неприменимо
Растворимость(-и)	
Растворимость в воде	Не растворим в воде
Растворимость (другое)	Нет записанных данных
Коэффициент разделения (n-октанол/вода)	Неприменимо для смесей
Температура самовоспламенения	Значение не является актуальным для присвоения категории
Температура разложения	Значение не является актуальным для присвоения категории
Кинематическая вязкость базового масла	460 мм <sup>2</sup> /с (40°C)
NLGI	2
Взрывоопасные свойства	Значение не является актуальным для присвоения категории
Окислительные свойства	Значение не является актуальным для присвоения категории

**9.2 Дополнительная информация** Нет записанных данных

**Раздел 10: Стабильность и реакционная способность**

<b>10.1 Реакционная способность:</b>	Стабилен при рекомендуемых условиях применения и хранения
<b>10.2 Химическая стабильность:</b>	Стабилен при использовании по назначению
<b>10.3 Возможность опасных реакций:</b>	Стабилен при использовании по назначению

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2**

<b>10.4 Условия, которых надо избегать:</b>	Не допускать воздействия тепла или попадания загрязняющих веществ
<b>10.5 Материалы, которые необходимо избегать:</b>	Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.
<b>10.6 Опасные продукты распада:</b>	При термическом разложении или сжигании могут высвобождаться оксиды углерода и другие токсичные газы и пары.

<b>Раздел 11: Токсикологическая информация</b>
--

**11.1 Информация по токсикологическим проявлениям**
**Острая токсичность**
**Глотание**

**Продукт:** Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных

**Название ингредиентов**

Dilithium sebacate LD50 (крыса): > 300 мг/кг

Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione LD50 (крыса): 2,9 г/кг

**Контакт с кожей**

**Продукт:** Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных

**Название ингредиентов**

Dilithium sebacate LD50 (крыса): > 2 000 мг/кг

**Вдыхание**

**Продукт:** Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных

**Название ингредиентов**

Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione LC50 (крыса): 5 300 мг/м<sup>3</sup> воздуха

**Разъедание/раздражение кожи**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

**Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

**Респираторная или кожная сенсibilизация**

**Продукт:** Сенсibilизатор кожи: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
 Сенсibilизатор органов дыхания: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2****Мутагенность Эмбриональных клеток**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Канцерогенность**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Токсичность для репродуктивной способности**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Специфическая токсичность для органов-мишеней – однократное воздействие**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Специфическая токсичность для органов-мишеней – многократное воздействие**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Опасность аспирации**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Прочие вредные воздействия:** Нет записанных данных

**Раздел 12: Экологическая информация****12.1 Токсичность****Острая токсичность**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Рыба****Название ингредиентов**

Dilithium sebacate

LC50 (Cyprinus carpio, 96 ч): > 100 мг/л

Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione

LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 ч): > 100 мг/л

**Водные беспозвоночные****Название ингредиентов**

Dilithium sebacate

EC50 (Daphnia magna, 48 ч): > 100 мг/л

**Водные растения****Название ингредиентов**

Dilithium sebacate

EC50 (Raphidocelis subcapitata, 72 ч): 23 мг/л

Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione

EC50 (Raphidocelis subcapitata, 96 ч): 110 мг/л

**Хроническая токсичность**

**Продукт:** На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2**
**Водные растения**
**Название ингредиентов**

Dilithium sebacate	NOEC (Raphidocelis subcapitata, 72 ч): 3,2 мг/л
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione	NOEC (Raphidocelis subcapitata, 96 ч): 33 мг/л

**12.2 Стойкость и Разложимость**
**Биологическое расщепление**

**Продукт:** Нет записанных данных

**12.3 Биоаккумуляционный потенциал**

**Продукт:** Нет записанных данных

**12.4 Мобильность в почве:**

**Продукт:** Нет записанных данных

**12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB):**

Продукт не содержит веществ, отвечающих критериям PBT/vPvB

**12.6 Прочие вредные воздействия:**

Нет записанных данных

**Раздел 13: Указания по утилизации**
**13.1 Способы переработки отходов**
**Общие сведения**

Утилизировать в соответствии со всеми применимыми нормативами.

**Методы удаления отходов**

Не выливать в канализацию. Вещество и упаковка должны удаляться безопасными методами. При хранении использованных продуктов обеспечить соблюдение инструкций по хранению категории отходов данного типа.

**Европейский каталог отходов**

12 01 12\*: отработанные воски и жиры

**Раздел 14: Информация по транспортировке**
**ADR/RID**

14.1 ООН №:	-
14.2 Транспортное наименование согласно ООН:	-
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке:	
Класс:	Неопасные грузы
Маркировка(и):	-
Опасность № (ADR):	-
Тоннельный код ограничения	-
14.4 Группа упаковки:	-

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2**

- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя -

**ADN**

- 14.1 ООН №: -
- 14.2 Транспортное наименование согласно ООН: -
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке:
  - Класс: Неопасные грузы
  - Маркировка(и): -
- 14.4 Группа упаковки: -
- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя -

**IMDG**

- 14.1 ООН №: -
- 14.2 Транспортное наименование согласно ООН: -
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке:
  - Класс: Неопасные грузы
  - Маркировка(и): -
  - EmS №: -
- 14.4 Группа упаковки: -
- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя -

**IATA**

- 14.1 ООН №: -
- 14.2 Надлежащее наименование груза: -
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке:
  - Класс: Неопасные грузы
  - Маркировка(и): -
- 14.4 Группа упаковки: -
- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2**

14.6 Специальные меры  
предосторожности для  
пользователя -

**14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL и Кодекса IBC: непригодный**

**Раздел 15: Нормативная информация**

**15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного веществ или смеси:**

Постановление ЕС  
Постановление (ЕС) № 2037/2000 о веществах, разрушающих озоновый слой: не  
Постановление (ЕС) № 850/2004 по стойким органически загрязнителям: не

**15.2 Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проводилась

**Раздел 16: Дополнительная информация**

**Подготовлено:** Изменения обозначены сбоку двойным подчеркиванием

**Содержание H-формулировок в разделе 2 и 3**

H302	Вредно при проглатывании
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H413	Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов

**Дополнительная информация:** Классификация соответствует спискам ЕС в актуальной редакции, которые дополнены сведениями из специальной литературы и данными фирмы. Она выполнена на основании опытных данных или так называемого традиционного метода.

**Дата Ревизии:** 14.01.2025

**Наименование продукта: RENOGREASE LH 2****Отказ от ответственности:**

Сведения, представленные в данном паспорте безопасности, соответствуют нынешнему уровню наших знаний и нашему опыту, и предназначены для описания продукта при обращении с ним, транспортировке и утилизации. Сведения не представляют собой (технического) описания свойств товара (спецификация продукта). На основании информации в паспорте безопасности нельзя делать выводов о пригодности продукта для конкретных целей применения. Внесение изменений в данный документ не допускается. Сведения не применимы к другим продуктам. Если продукт добавляется к другим материалам, смешивается или перерабатывается, или подвергается обработке, то сведения из данного паспорта безопасности не могут применяться к новому готовому материалу. В ходе своей деятельности потребитель нашего продукта несет ответственность за соблюдение действующего законодательства на федеральном, земельном и местном уровне. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вам требуются актуальные паспорта безопасности. Этот документ является паспортом безопасности согласно §6GefStoffV. Он составлен в электронном виде согласно публикации 220 и не имеет подписи.